


Reinigen von Maschinen

Sicherheitskurzgespräche (SKG 015)


Maschine vorbereiten

- › Beachten Sie die in der Betriebsanweisung genannten Gefährdungen in Bezug auf die Maschine
- › Materialzufuhr abstellen
- › Alle Energien abtrennen und gegen Wiedereinschalten sichern
- › Auswirkungen auf vor- und nachgeschaltete Maschinen beachten
- › Arbeitsbereich freihalten



Demontieren von Maschinenteilen

- › Arbeitsanweisung für die Reinigung beachten
- › Nur die für die Reinigung erforderlichen Demontagen vornehmen
- › Die vorgesehenen Anschlagpunkte und Hebezeuge verwenden
- › Teile an den vorgesehenen Plätzen ablegen und kennzeichnen
- › Fehler und Beschädigungen an Schutzeinrichtungen und Maschinenelementen melden



Sicherungsmaßnahmen

- › Sichere Standflächen schaffen
- › Nur vorgeschriebene Werkzeuge und Hilfsmittel nutzen
- › Lose Teile sichern
- › Austretende Rohstoffe, Produkte und Medien auffangen
- › Notfallmaßnahmen vorsehen



Lektion 4


Einsatz von Reinigungsmitteln

- › Für gute Lüftung sorgen
- › Betriebsanweisung des Reinigungsmittels beachten
- › Reinigungsmittel nur zweckbestimmt und sparsam einsetzen
- › Verbrauchte Reinigungsmittel ordnungsgemäß entsorgen




Wiederinbetriebnahme

- › Maschinenteile und Schutzeinrichtungen vollständig montieren
- › Werkzeuge und Hilfsmittel entfernen
- › Betriebsartenwahlschalter auf Betriebsart Automatik zurückstellen und sichern
- › Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen überprüfen
- › Reinigung dokumentieren



Finde die sieben Fehler



Fehlerübersicht


Suchbild: Lösung



Fehler 1

Luftverunreinigungen am Ort ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle durch geeignete Lüftung erfassen.


Suchbild: Lösung



Fehler 3

Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten Energieversorgung der Maschine unterbrechen und gegen Wiedereinschalten sichern.


Suchbild: Lösung



Fehler 4

Schutzgitter für Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig demontieren. Vor Betriebsaufnahme Schutzgitter wieder vollständig montieren.


Suchbild: Lösung



Fehler 5

Arbeiten von einer sicheren Standfläche aus durchführen, z. B. von einem Arbeitspodest.


Suchbild: Lösung



Fehler 6

Beim Einsatz von Reinigern auf intakte Gefäße achten, sauber arbeiten und entstehende Verunreinigungen sofort beseitigen.


Suchbild: Lösung



Fehler 7

Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten Materialzufuhr unterbrechen und Maschine stillsetzen.

Suchbild: Lösung



Weitere Sicherheitskurzgespräche

Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig um neue Themen ergänzt.

In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen **weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.**

Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Medienshop der BG RCI.

medienshop.bgrci.de

