


Стрем'янки і приставні драбини

Нотатки з безпеки на робочому місці (SKG 021ua)

Урок 1

Роботи на висоті: Небезпека падіння

- › Використовуйте тільки відповідне обладнання для роботи на висоті
- › Обирайте стрем'янку чи приставну драбину відповідно до
 - виду робіт
 - особливостей підйому на висоту
 - місця роботи
- › Різновиди драбин та конструкцій
 - приставна драбина, односекційна
 - двостороння драбина-стрем'янка, двонога, драбина на власній опорі
 - багатофункціональна драбина, використовується як приставна, пересувна або автономна драбина
 - стрем'янка з платформою, приставні сходи
 - приставні сходи, підйом на макс. 5 сходинок
- › Усі розсувні драбини довжиною від 3 м повинні бути обладнані траверсою



Урок 2

Підготовчі роботи на висоті

- › Перед початком робіт огляньте обладнання та перевірте його справність
- › Користуйтеся драбиною згідно з рекомендаціями (маркуванням) та інструкціями з експлуатації
- › Поставте та зафіксуйте драбину:
 - поверхня максимально рівна, тверда, не ковзає (чиста), стабільна
 - розстановка згідно з інструкцією з експлуатації, напр., зі спеціальними розпірками
 - належно облаштуйте робочу зону



Урок 3

Заходи безпеки під час робіт на драбині

- › Починайте роботу, коли стояти на драбині безпечно
- › Міцно тримайтеся і стійте рівно під час роботи на драбині
- › Будьте особливо уважні, якщо є ризик падіння
- › На висоті понад 2 м робоча зміна повинна тривати не більше 2 год
- › Перебувайте на драбині на висоті не більше 5 м від землі



Урок 4

Приставні сходи

- › Використовуйте це обладнання для робіт на невеликій висоті
- › Використовуйте приставні сходи щоразу, коли потрібно піднятися на висоту до 1 м
- › Різновиди приставних сходів:
 - приставні сходи-драбини
 - приставні сходи
 - стрем'янка-стілець
 - пересувна стрем'янка-стілець (часто круглої форми), що трансформується в двоступеневі сходи
- › Використовуйте приставні сходи відповідно до інструкції з експлуатації (дотримуйтесь рекомендацій на маркуванні)




Урок 5

Ретельний огляд конструкції працівником

- › Кожного разу перед початком робіт — огляд і перевірка справності
- › Частина огляду: перевірте знак відповідності
- › Якщо під час огляду та перевірки справності виявлено дефекти:
 - експлуатація заборонена
 - необхідно припинити подальше використання
 - повідомити про дефекти
 - передати на ремонт до повного відновлення справності




Знайдіть 12 помилок



Робота над помилками



Розв'язання



Помилка 1

Для безпечної роботи станьте обома ногами на сходинку і спрямуйте центр ваги тіла рівномірно між тятивами


Розв'язання



Помилка 2

На приставних і пересувних драбинах сходження на верхні 3 сходинки/щаблі заборонене


Розв'язання



Помилка 3

Не використовувати автономну драбину в якості приставної


Розв'язання



Помилка 4

Використовуйте конструкції потрібної висоти (приставну драбину чи стрем'янку)


Розв'язання



Помилка 7

Ставте драбину тільки на рівну та тверду поверхню


Розв'язання



Помилка 8

Носіть тільки відповідне взуття


Розв'язання



Помилка 10

Перед кожним використанням перевіряйте робоче обладнання (драбину), чи є видимі дефекти, і, якщо є, припиніть її експлуатацію


Розв'язання



Помилка 11

Використовуйте автономну драбину тільки з натягнутими/заблокованими розпірками

Розв'язання



Помилка 12

Використовуйте драбини з перекладинами тільки у виняткових випадках — загалом користуйтеся драбинами зі сходишками

Розв'язання

