



so nicht!



## Gefahrbereich von Lkw und Erdbaumaschine

**Der Ort:** Betriebshof eines Recyclingunternehmens

**Die Situation:** Der Fahrer eines Container-Lkw sollte den Container auf dem Betriebshof absetzen. Hierbei fuhr er rückwärts mit Hilfe eines Einweisers. Plötzlich wurde der Einweiser zwischen einem dort bereits stehenden Container und dem Lkw eingequetscht.

**Der Fehler:** Der Einweiser begab sich in den Gefahrbereich des Lkw.

**Die Folgen:** Der Einweiser erlitt schwerste Quetschungen und Frakturen am Kopf und am Oberkörper.

Handeln Sie jetzt!



## Sondern SO!




Halten Sie als Geräteführer Blickkontakt zum Einweiser. Die Kommunikation zwischen Geräteführer und Einweiser muss ständig sichergestellt sein.



Als Geräteführer kennen Sie die toten Winkel. Stellen Sie Spiegel und Kameras ein und säubern Sie diese bei Bedarf.



Halten Sie Blickkontakt zum Geräteführer, wenn Sie sich dem Gefahrenbereich nähern.



Der Vorgesetzte legt den Gefahrenbereich fest und sorgt – soweit möglich – für Absperrung. Im Schwenk- und Arbeitsbereich von Erdbaumaschinen darf sich niemand aufhalten.

### Weitere Informationen:

BGV D 6 „Krane“, §§ 30, 32  
BGV D 29 „Fahrzeuge“, §§ 38, 46  
BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“, Kapitel 2.12, Nr. 3.3  
Betriebssicherheitsverordnung, Anhang 2  
StVO §§ 1, 9

Praxishandbuch Baustoffe – Steine – Erden

- A 1.22 Verkehrssicherheit
- A 2.1 Erdbaumaschinen
- A 2.2 Gabelstapler
- A 2.3 Fahrzeuge (Lkw, Ladekran)

[www.bgrci.de](http://www.bgrci.de)  
[www.arbeitssicherheit.de/de/html/bgvr-verzeichnis](http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/bgvr-verzeichnis)

Beachten Sie auch die firmeninternen Regelungen.

# Checkliste

## „Gefahrbereich von Lkw und Erdbaumaschine“

Als verantwortungsvolle/-r Unternehmer/Führungskraft stellen Sie die folgenden Punkte sicher:

Liegen für Arbeiten in Gefahrbereichen Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen vor?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Ist sichergestellt, dass alle Beschäftigten ausreichend unterwiesen sind?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Werden auch betriebsfremde Personen eingewiesen?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Ist sichergestellt, dass bei Bedarf unterwiesene Einweiser eingesetzt werden?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Werden Gefahrbereiche – wenn möglich – abgesperrt?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Werden Warnwesten zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Tragen die Beschäftigten Warnwesten?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Sind Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen mit Einrichtungen zur Rückraumüberwachung (vorzugsweise mit Rückfahrkameras) ausgestattet?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Wird bei der Einsatzplanung der erforderliche Platzbedarf einschließlich der Sicherheitsabstände berücksichtigt?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch

# Unterweisungsnachweis „Gefahrbereich von Lkw und Erdbaumaschine“

Datum:

Name des Unterweisenden:

Unternehmen:

Betrieb/Abteilung:

Ort der Unterweisung:

## Teilnehmer:

Name, Vorname

Unterschrift

Unterweisender

Vorgesetzter zur Kenntnis