



so nicht!

UNFALL
BRENN
PUNKT

Unmaßtafeln

Der Ort: Das A-Bock-Lager eines Natursteinbetriebes

Die Situation: Zwei Mitarbeiter wollten aus dem Lager eine Steintafel entnehmen.

Der Fehler: Zum Anschlagen stellte sich ein Mitarbeiter mittig vor die Tafel. Er zog sie zu sich heran, um einen Keil zwischen Tafel und Stapel zu bringen. Hierbei bekam die Tafel Übergewicht und kippte in seine Richtung.

Die Folgen: Der Mitarbeiter konnte das Gewicht nicht mehr halten und wurde zwischen der kippenden Tafel und dem danebenstehenden Stapel eingequetscht. Dabei erlitt er schwere innere Verletzungen.

Handeln Sie jetzt!




BG RCI

Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie




Sondern SO!




Halten Sie sich niemals im möglichen Kippbereich von Unmaßtafeln auf. Verwenden Sie einhängbare Keile. Positionieren und lösen Sie Zangen oder Hebebänder mit Hilfsmitteln.



Verwenden Sie Steckungen, um Platten gegen Umkippen zu sichern.



Nutzen Sie alternativ Hilfsmittel wie z. B. die Sieko-Stütze, um ein Kippen der Platten im A-Bock-Lager zu verhindern.



Verwenden Sie beim Transport von Rohplatten mit dem Gabelstapler Hilfsmittel, um die Platte zu führen. Gefahrenbereich nicht betreten.

Weitere Informationen:

Praxishandbuch Baustoffe – Steine – Erden

- A 2.2. Gabelstapler
- A 2.3 Fahrzeuge (Lkw, Ladekran)
- C 2.3 Platten-/Blocktransport
- C 2.4 Container-Entladung (Werkstein)
- C 5.6 Lagerstütze für Natursteinplatten

BGI 715 „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Steinbearbeitung“, Kapitel 5

BGV D 6 „Krane“, §§ 30, 32

Betriebssicherheitsverordnung, Anhang 2

www.bgrci.de

www.arbeitssicherheit.de/de/html/bgvr-verzeichnis

Beachten Sie auch die firmeninternen Regelungen.

Checkliste „Unmaßtafeln“

Als verantwortungsvolle/-r Unternehmer/Führungskraft stellen Sie die folgenden Punkte sicher:

Haben Sie eine Gefährdungsbeurteilung für Arbeiten im Lager erstellt?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Haben Sie Arbeitsanweisungen für den Umgang mit Unmaßtafeln erstellt?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Haben Sie sichergestellt, dass Lagereinrichtungen (Rungen, A-Böcke) nicht überlastet werden?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Werden die Rungen- bzw. A-Bock-Lager regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß geprüft?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Haben Sie die Platten getrennt nach Art und Größe gelagert?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Achten Sie auf Lagerdisziplin, Ordnung und Sauberkeit?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Werden Anschlagmittel, Plattenzangen und Vakuumheber regelmäßig geprüft?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Sind die Hofflächen eben und ausreichend befestigt für den Transport der Platten?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Achten Sie beim Be- und Entladen von Lkw auf eine gleichmäßige Lastverteilung (Schieflage der Ladefläche vermeiden)?	<input type="checkbox"/> ja, erledigt/ liegt vor	<input type="checkbox"/> nein, wird erledigt/erstellt bis durch

Unterweisungsnachweis „Unmaßtafeln“

Datum:

Name des Unterweisenden:

Unternehmen:

Betrieb/Abteilung:

Ort der Unterweisung:

Teilnehmer:

Name, Vorname

Unterschrift

Unterweisender

Vorgesetzter zur Kenntnis