An alle Unternehmer/Führungskräfte



Arbeiten mit dem Winkelschleifer

Der Ort: In der Schlosserei eines Gewinnungsbetriebes.

Die Situation: Der Schlosser hatte den Auftrag, einen Metallrahmen anzufertigen. Zum Ablängen eines Rohres nutzte er einen Winkelschleifer mit Trennscheibe. Hierbei schnitt er sich in den linken Zeigefinger.

Der Fehler: Der Schlosser hielt das Werkstück mit der linken Hand fest, anstatt es in den Schraubstock einzuspannen.

Die Folgen: Trotz handchirurgischer Versorgung konnte der Finger nicht gerettet werden.

Handeln Sie jetzt!






Zu bearbeitende Werkstücke müssen sicher eingespannt sein.



Winkelschleifer sind an den vorhandenen Griffen beidhändig zu führen. Das Verkanten ist zu verhindern.



Beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer auf einen sicheren Standplatz achten.



Sofern feuergefährliche Arbeiten ausgeführt werden, sind Brandschutzmaßnahmen zu treffen.

Weitere Informationen:

BGV A1 Grundsätze der Prävention §§ 4, 8,15 Praxishandbuch der BG RCI, Branchenprävention Baustoffe - Steine - Erden

www.bgrci.de Beachten Sie auch die firmeninternen Regelungen.

Checkliste "Arbeiten mit dem Winkelschleifer"

Als verantwortungsvolle/-r Unternehmer/Führungskraft stellen Sie die folgenden Punkte sicher:

Haben Sie für die Arbeiten, bei denen in Ihrem Betrieb Winkelschleifer eingesetzt werden, Gefährdungsbeurteilungen erstellt?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Haben Sie die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (Gehör-, Augen- und Handschutz, Schutzschuhe, schwer entflammbare Arbeitskleidung) beschafft?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Lassen Sie die Winkelschleifer regelmäßig prüfen?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Beschaffen Sie für die verschiedenen Einsatzzwecke jeweils die geeigneten Schleifscheiben?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Achten Sie darauf, dass Schleifmittel, die verschlissen sind oder deren Verfallsdatum erreicht ist, ausgesondert werden?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Werden beim Auftreten von Brandgefahren Schutzmaßnah- men für die Durchführung der Arbeiten schriftlich festgelegt und Erlaubnisscheine ausgestellt?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Achten Sie darauf, dass die Schutzhauben angebracht sind?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch
Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig in den für den Umgang mit Winkelschleifern erforderlichen Schutzmaß- nahmen?	ja, erledigt/ liegt vor	nein, wird erledigt/erstellt bis durch

Unterweisungsnachweis "Arbeiten mit dem Winkelschleifer"

Datum:	Name des Unterweisenden:	
	Betrieb/Abteilung:	
Unternehmen:	Ort der Unterweisung:	
Teilnehmer:		
Name, Vorname	Unterschrift	
Unterweisender	Vorgesetzter zur Kenntnis	